

KARTA KATALOGOWA

RHDPE 32 x 2,9 UV



EAN	590 666 092 1059
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	32 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	26,2 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	2,9 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	0,29 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 600 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	600 mb

KARTA KATALOGOWA

RHDPE 50 x 4,0 UV



EAN	590 666 092 1073
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	50 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	42 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	4 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	0,60 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 600 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	600 mb

KARTA KATALOGOWA

RHDPE 50 x 5,0 UV



EAN	590 666 092 1141
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	50 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	40 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	5 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	0,69 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 600 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	600 mb

KARTA KATALOGOWA

RHDPE 75 x 4,0 UV



EAN	590 666 092 1103
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	75 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	67 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	4 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	0,95 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 300 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	300 mb

KARTA KATALOGOWA

RHDPE 75 x 7,0 UV



EAN	590 666 092 1158
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	75 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	61 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	7 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	1,55 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 300 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	300 mb

KARTA KATALOGOWA

RHDPE 110 x 4,0 UV



EAN	590 666 092 1035
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	110 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	102 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	4 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	1,35 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 144 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	144 mb

KARTA KATALOGOWA

RHDPE 110 x 10,0 UV



EAN	590 666 092 1127
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	110 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	90 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	10 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	3,35 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 144 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	144 mb

KARTA KATALOGOWA

RHDPE 160 x 14,6p UV



EAN	590 666 092 1240
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	160 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	130,8 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	14,6 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	6,50 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 60 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	60 mb

KARTA KATALOGOWA

RHDPE 160 x 14,6 UV



EAN	590 666 092 1189
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	160 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	130,8 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	14,6 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	6,50 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 60 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	60 mb