

# KARTA KATALOGOWA


## RHDPE 25 x 2,0



EAN	590 666 092 1172
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	25 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	21 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	2 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	250 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	ZŁĄCZKA SKRĘTNA
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY + PASEK W DOWOLNYM KOLORZE
WAGA	0,15 kg/1mb
OPAKOWANIE	KRAŻEK
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	250 mb

# KARTA KATALOGOWA


## RHDPE 32 x 2,0



EAN	590 666 092 0007
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	32 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	28 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	2 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	250 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	ZŁĄCZKA SKRĘTNA
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY + PASEKW DOWOLNYM KOLORZE
WAGA	0,20 kg/1mb
OPAKOWANIE	KRAŻEK
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	250 mb

## KARTA KATALOGOWA


### RHDPE 32 x 2,9



EAN	590 666 092 0045
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	32 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	26,2 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	2,9 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	250 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	ZŁĄCZKA SKRĘTNA
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	0,29 kg/1mb
OPAKOWANIE	KRĄŻEK
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	250 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPE 40 x 3,7



EAN	590 666 092 0137
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	40 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	32,6 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	3,7 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	250 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	ZŁĄCZKA SKRĘTNA
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY + PASEKW DOWOLNYM KOLORZE
WAGA	0,42 kg/1mb
OPAKOWANIE	KRĄŻEK
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	250 mb

# KARTA KATALOGOWA


## RHDPE 50 x 3,5 N



EAN	590 666 092 0380
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	50 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	43 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	3,5 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	NIEBIESKI / CZARNY
WAGA	0,49 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 300 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	300 mb

## KARTA KATALOGOWA

### RHDPE 50 x 4,4



EAN	590 666 092 0274
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	50 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	41,2 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	4,4 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	150 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	ZŁĄCZKA SKRĘTNA
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	0,65 kg/1mb
OPAKOWANIE	KRAŻEK 150 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	150 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPE 75 x 3,0 N



EAN	590 666 092 0397
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	75 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	69 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	3 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 lub 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	NIEBIESKI
WAGA	0,65 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 300 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	300 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPE 75 x 4,5 DN



EAN	590 666 092 1271
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	75 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	66 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	4,5 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 lub 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	ZEWNĄTRZ – NIEBIESKI WEWNĄTRZ – CZARNY
WAGA	1,05 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 300 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	300 mb



# KARTA KATALOGOWA

## RHDPE 75 x 4,5N



EAN	590 666 092 0403
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	75 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	66 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	4,5 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 lub 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	NIEBIESKI
WAGA	1,05 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 300 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	300 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPE 110 x 3,7



EAN	590 666 092 0410
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	110 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	102,6 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	3,7 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 lub 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	ZŁĄCZKA
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	1,25 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 174 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	174 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPE 110 x 4,0 N



EAN	590 666 092 0335
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	110 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	102 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	4 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 lub 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH / ZŁĄCZKA
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	NIEBIESKI
WAGA	1,40 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 174 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	174 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPE 110 x 4,0



EAN	590 666 092 0328
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	110 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	102 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	4 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 lub 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH / ZŁĄCZKA
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	1,40 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 174 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	174 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPE 110 x 5,5 C



EAN	590 666 092 0342
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	110 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	99 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	5,5 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 lub 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZERWONY
WAGA	1,80 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 174 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	174 mb

# KARTA KATALOGOWA


## RHDPE 110 x 5,5 DC



EAN	590 666 092 1295
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	110 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	99 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	5,5 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 lub 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	ZEWNĄTRZ – CZERWONY WEWNĄTRZ – CZARNY
WAGA	1,80 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 174 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	174 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPE 110 x 5,5 DN



EAN	590 666 092 1288
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	110 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	99 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	5,5 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 lub 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	ZEWNĄTRZ – NIEBIESKI WEWNĄTRZ – CZARNY
WAGA	1,80 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 174 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	174 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPE 110 x 5,5 N



EAN	590 666 092 0359
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	110 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	99 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	5,5 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 lub 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	NIEBIESKI
WAGA	1,80 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 174 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	174 mb



# KARTA KATALOGOWA

## RHDPE 110 x 5,5



EAN	590 666 092 1615
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	110 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	99 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	5,5 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 lub 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	1,80 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 174 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	174 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPE 110 x 6,3



EAN	590 666 092 0427 – na złączkę 590 666 092 1608 - kielich
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	110 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	97,4 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	6,3 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 lub 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH / ZŁĄCZKA
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	2,05 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 174 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	174 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPE 160 x 5,0 C



EAN	590 666 092 1417
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	160 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	150 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	5 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 lub 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZERWONY
WAGA	2,51 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 120 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	120 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPE 160 x 5,0 N



EAN	590 666 092 1424
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	160 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	150 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	5 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 lub 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	NIEBIESKI
WAGA	2,51 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 120 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	120 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPE 160 x 8,0 C



EAN	590 666 092 0366
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	160 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	144 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	8 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 lub 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZERWONY
WAGA	3,84 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 120 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	120 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPE 160 x 8,0 DC



EAN	590 666 092 1318
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	160 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	144 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	8 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 lub 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	ZEWNĄTRZ – CZERWONY WEWNĄTRZ – CZARNY
WAGA	3,84 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 120 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	120 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPE 160 x 8,0 DN



EAN	590 666 092 1301
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	160 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	144 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	8 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 lub 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	ZEWNĄTRZ – NIEBIESKI WEWNĄTRZ – CZARNY
WAGA	3,84 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 120 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	120 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPE 160 x 8,0 N



EAN	590 666 092 0373
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	160 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	144 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	8 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 lub 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	NIEBIESKI
WAGA	3,84 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 120 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	120 mb