

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPEp 110 x 6,3 DN



EAN	590 666 092 1325
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	110 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	97,4 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	6,3 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	ZEWNĄTRZ – NIEBIESKI WEWNĄTRZ – CZARNY
WAGA	2,05 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 174 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	174 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPEp 110 x 6,3



EAN	590 666 092 0519
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	110 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	97,4 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	6,3 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	2,05 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 174 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	174 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPEp 110 x 10,0



EAN	590 666 092 0496
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	110 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	90 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	10 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	3,35 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 174 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	174 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPEp 125 x 7,1



EAN	590 666 092 0595
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	125 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	110,8 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	7,1 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	2,65 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 120 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	120 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPEp 125 x 11,4



EAN	590 666 092 0564
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	125 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	102,2 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	11,4 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	4,35 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 120 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	120 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPEp 140 x 8,0



EAN	590 666 092 0601
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	140 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	124 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	8 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	3,45 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 120 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	120 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPEp 160 x 7,1



EAN	590 666 092 0663
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	160 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	145,8 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	7,1 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	3,52 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 120 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	120 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPEp 160 x 9,1 DC



EAN	590 666 092 1332
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	160 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	141,8 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	9,1 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	ZEWNĄTRZ – CZERWONY WEWNĄTRZ - CZARNY
WAGA	4,35 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 120 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	120 mb



# KARTA KATALOGOWA

## RHDPEp 160 x 9,1



EAN	590 666 092 0670
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	160 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	141,8 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	9,1 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	4,35 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 120 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	120 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPEp 160 x 14,6



EAN	590 666 092 0632
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	160 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	130,8 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	14,6 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	6,50 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 120 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	120 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPEp 180 x 10,7



EAN	590 666 092 0724 ( 6mb ) 590 666 092 0717 ( 12mb )
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	180 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	158,6 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	14,6 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	5,29 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 120 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	120 mb

# KARTA KATALOGOWA


## RHDPEp 180 x 16,4



EAN	590 666 092 0748 ( 6mb ) 590 666 092 0731 ( 12mb )
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	180 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	147,2 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	16,4 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	8,85 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 120 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	120 mb

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPEp 200 x 11,9



EAN	590 666 092 0762 ( 6mb ) 590 666 092 0755 ( 12mb )
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	200 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	176,2 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	11,9 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	6,50 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA / LUZEM
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	do uzgodnienia

# KARTA KATALOGOWA


## RHDPEp 200 x 18,2



EAN	590 666 092 0786 ( 6mb ) 590 666 092 0779 ( 12mb )
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	200 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	163,6 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	18,2 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	10,10 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA / LUZEM
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	do uzgodnienia

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPEp 225 x 13,4



EAN	590 666 092 0809 ( 6mb ) 590 666 092 0793 ( 12mb )
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	225 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	198,2 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	13,4 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	8,28 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA / LUZEM
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	do uzgodnienia

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPEp 225 x 20,5



EAN	590 666 092 0823 ( 6mb ) 590 666 092 0816 ( 12mb )
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	225 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	184 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	20,5 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	12,66 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA / LUZEM
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	do uzgodnienia



# KARTA KATALOGOWA

## RHDPEp 250 x 14,8



EAN	590 666 092 0847 ( 6mb ) 590 666 092 0830 ( 12mb )
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	250 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	220,4 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	14,8 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	10,16 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA / LUZEM
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	do uzgodnienia

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPEp 250 x 22,7



EAN	590 666 092 0861 ( 6mb ) 590 666 092 0854 ( 12mb )
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	250 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	204,6 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	22,7 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	15,28 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA / LUZEM
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	do uzgodnienia

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPEp 280 x 16,6



EAN	590 666 092 0885 ( 6mb ) 590 666 092 0878 ( 12mb )
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	280 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	246,8 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	16,6 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	12,76 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA / LUZEM
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	do uzgodnienia

# KARTA KATALOGOWA


## RHDPEp 280 x 25,4



EAN	590 666 092 0908 ( 6mb ) 590 666 092 0892 ( 12mb )
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	280 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	229,2 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	25,4 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	19,52 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA / LUZEM
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	do uzgodnienia

# KARTA KATALOGOWA


## RHDPEp 315 x 18,7



EAN	590 666 092 0922 ( 6mb ) 590 666 092 0915 ( 12mb )
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	315 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	277,6 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	18,70 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	16,16 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA / LUZEM
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	do uzgodnienia

# KARTA KATALOGOWA


## RHDPEp 315 x 28,6



EAN	590 666 092 0946 ( 6mb ) 590 666 092 0939 ( 12mb )
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	315 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	257,8 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	28,6 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	24,75 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA / LUZEM
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	do uzgodnienia

# KARTA KATALOGOWA


## RHDPEp 355 x 21,1



EAN	590 666 092 0960 ( 6mb ) 590 666 092 0953 ( 12mb )
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	355 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	312,8 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	21,1 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	20,55 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA / LUZEM
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	do uzgodnienia

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPEp 355 x 32,5




EAN	590 666 092 0960 ( 6mb ) 590 666 092 0953 ( 12mb )
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	355 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	290 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	32,5 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	31,67 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA / LUZEM
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	do uzgodnienia



# KARTA KATALOGOWA


## RHDPEp 400 x 23,7



EAN	590 666 092 1004 ( 6mb ) 590 666 092 0991 ( 12mb )
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	400 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	352,6 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	23,7 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	26,02 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA / LUZEM
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	do uzgodnienia

# KARTA KATALOGOWA

## RHDPEp 400 x 36,4



EAN	590 666 092 1028 ( 6mb ) 590 666 092 1011 ( 12mb )
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	400 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	327,2 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	36,4 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	6 / 12 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI , PRZEPUSTY
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY
WAGA	39,96 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA / LUZEM
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	do uzgodnienia